






## PROGRAM DEKORACJI FASAD




**Zadaszenie  
 typu "2000-1"**  
 nowoczesny kształt,  
 konstrukcja wsporcza:  
 aluminium lub stal,  
 lakierowana proszkowo  
 na dowolny kolor z palety RAL  
 przeszklenie:  
 poliwęglan kanalikowy lub lity;  
 rozmiar przesł: 1200, 1500, 2000, 2200 mm  
 długość zadaszenie -  
 nieograniczona




**NEXT**®  
S.C.

## PROGRAM DEKORACJI FASAD




### Zadaszenie typu "MARKIZA"

konstrukcja wsporcza:  
profile stalowe zamknięte;  
aluminium systemowe  
lakierowane proszkowo  
na dowolny kolor z palety RAL;  
przeszklenie: poliwęglan  
kanalikowy lub lity;  
1/4 koła;  
szer. 1000, 1200, 1500, 2000 mm;  
długość - nieograniczona





### Zadaszenie typu "2000-3"

konstrukcja wsporcza: aluminiowa,  
lakierowana proszkowo  
na dowolny kolor z palety RAL;  
odprowadzenie wody - rynna z alu;  
przeszklenie: poliwęglan  
kanalikowy lub lity;  
dostępne rozmiary: 1800 x 900 mm,  
2000 x 900 mm, 2200 x 900 mm  
2500 x 900 mm, 3000 x 900 mm




### Zadaszenie typu "2000-7"

zadaszenie ostatniej kondygnacji;  
konstrukcja wsporcza:  
stalowe profile zamknięte;  
przeszklenie:  
poliwęglan kanalikowy lub lity;  
aluminium systemowe;  
całość lakierowana proszkowo  
na dowolny kolor z palety RAL;  
opcja - rynny GALECO  
dostępne rozmiary: do uzgodnienia




## PROGRAM DEKORACJI FASAD




### Zadaszenie typu "2000-8"

konstrukcja aluminiowa  
aluminium systemowe;  
całość lakierowana proszkowo  
na dowolny kolor z palety RAL;  
przeszklenie: poliwęglan  
kanalikowy lub lity;  
1/2 kola bez wypełnienia frontu  
dostępne rozmiary:  
1800 x 1050 mm  
2000 x 1050 mm  
2500 x 1050 mm  
3000 x 1050 mm



### Zadaszenie typu "2000-8W"

konstrukcja aluminiowa  
aluminium systemowe;  
całość lakierowana proszkowo  
na dowolny kolor z palety RAL;  
przeszklenie: poliwęglan  
kanalikowy lub lity;  
1/2 kola z wypełnieniem frontu  
dostępne rozmiary:  
1800 x 1050 mm  
2000 x 1050 mm  
2500 x 1050 mm  
3000 x 1050 mm




### Zadaszenie typu "2000-9"

konstrukcja aluminiowa  
aluminium systemowe;  
całość lakierowana proszkowo  
na dowolny kolor z palety RAL;  
przeszklenie: poliwęglan  
kanalikowy lub lity;  
bez wypełnienia frontu  
dostępne rozmiary:  
1800 x 1050 mm  
2000 x 1050 mm  
2500 x 1050 mm  
3000 x 1050 mm





### Zadaszenie typu "PASAŻ"

konstrukcja wsporcza  
profile stalowe zamknięte;  
aluminium systemowe  
lakierowane proszkowo  
na dowolny kolor z palety RAL;  
przeszklenie: poliwęglan  
kanalikowy lub lity;  
szerokość: od 2000 do 3500 mm  
pozostałe wartości  
do uzgodnienia




### Zadaszenie typu "2000-9W"


konstrukcja aluminiowa  
aluminium systemowe;  
całość lakierowana proszkowo  
na dowolny kolor z palety RAL;  
przeszklenie: poliwęglan  
kanalikowy lub lity;  
z wypełnieniem frontu  
dostępne rozmiary:  
1800 x 1050 mm  
2000 x 1050 mm  
2500 x 1050 mm  
3000 x 1050 mm




## PROGRAM DEKORACJI FASAD




**Zadaszenie typu "2000-4"**  
 belki nośne szt. 2 - rura stalowa  
 średnica: 60, 80, 100 mm;  
 przeszklenie: poliwęglan  
 kanalikowy lub lity;  
 aluminium systemowe;  
 całość lakierowana proszkowo  
 na dowolny kolor z palety RAL;  
 dostępne rozmiary:  
 szer. - od 2000 do 3500 mm;  
 dł. - od 900 do 1800 mm




**Zadaszenie typu "2000-4R"**  
 belki nośne szt. 2 - rura stalowa  
 średnica: 60, 80, 100 mm;  
 przeszklenie: poliwęglan  
 kanalikowy lub lity;  
 aluminium systemowe;  
 całość lakierowana proszkowo  
 na dowolny kolor z palety RAL;  
 rynny GALECO;  
 dostępne rozmiary:  
 szer. - od 2000 do 3500 mm;  
 dł. - od 900 x 1800 mm




**Zadaszenie typu "2000-5R"**  
 belki nośne szt. 3 - rura stalowa  
 średnica: 60, 80, 100 mm;  
 przeszklenie: poliwęglan  
 kanalikowy lub lity;  
 aluminium systemowe;  
 całość lakierowana proszkowo  
 na dowolny kolor z palety RAL;  
 rynny GALECO  
 dostępne rozmiary:  
 szer. - od 2000 do 4000 mm;  
 dł. - od 900 x 2100 mm





**Zadaszenie typu "2000-5"**  
 belki nośne szt. 3 - rura stalowa  
 średnica: 60, 80, 100 mm;  
 przeszklenie: poliwęglan  
 kanalikowy lub lity;  
 aluminium systemowe;  
 całość lakierowana proszkowo  
 na dowolny kolor z palety RAL;  
 dostępne rozmiary:  
 szer. - od 2000 do 4000 mm;  
 dł. - od 900 x 2100 mm



**Zadaszenie typu "2000-6"**  
 słupy i belki nośne - rura stalowa  
 średnica: 60, 80, 100 mm;  
 przeszklenie: poliwęglan  
 kanalikowy lub lity;  
 aluminium systemowe;  
 całość lakierowana proszkowo  
 na dowolny kolor z palety RAL;  
 dostępne rozmiary:  
 szer. - od 2000 do 4500 mm;  
 dł. - od 900 x 4500 mm



**Zadaszenie typu "2000-6R"**  
 słupy i belki nośne - rura stalowa  
 średnica: 60, 80, 100 mm;  
 przeszklenie: poliwęglan  
 kanalikowy lub lity;  
 aluminium systemowe;  
 całość lakierowana proszkowo  
 na dowolny kolor z palety RAL;  
 rynny GALECO  
 dostępne rozmiary:  
 szer. - od 2000 do 4500 mm;  
 dł. - od 900 x 4500 mm



## SYSTEMY ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH



**ORLEN**  
Stacja  
paliw  
w Olecku







### Zadaszenie typu "CPN-2000"

konstrukcja wsporcza  
profile stalowe zamkni te;  
aluminium systemowe  
lakierowane proszkowo  
na dowolny kolor z palety RAL;  
przeszklenie:  
poliw gnan kanalikowy







## PROGRAM DEKORACJI FASAD



### Zadaszenie typu "Wiatrołap"

zadaszenie wiatrołapu  
konstrukcja stalowo - aluminiowa; lakierowana proszkowo  
na kolor z palety RAL; przeszklenie: poliwęglan kanalikowy lub lity;  
dostępne rozmiary - pod zamówienie



## PROGRAM DEKORACJI FASAD

### Zadaszenie typu "NS-01"

konstrukcja stalowo - aluminiowa; lakierowana proszkowo  
na kolor z palety RAL; przeszklenie: poliwęglan kanalikowy lub lity;  
dostępne rozmiary - wysięg (od ściany budynku):  
1500 mm; 1800 mm; 2000 mm; 2500 mm; 3000 mm  
długość zadaszenia (wzdłuż budynku) - nieograniczona

