

Daszki ze stali nierdzewnej i aluminium

LEKKIE – STABILNE – WYTRZYMAŁE DOSKONAŁA OCHRONA PRZED DESZCZEM, ŚNIEGIEM I WIATREM

Zadaszenie drzwi wejściowych stanowi ważny element architektoniczny budynku. Dokonując wyboru jaki daszek wybrać warto pamiętać, że powinien on pasować do fasady budynku. Zadaszenia chronią drzwi przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznym, takimi jak wiatr, deszcz czy nawet grad. Większość producentów drzwi, aby udzielić gwarancji wymaga zamontowania daszka.

Firma Robelit oferuje kilkadziesiąt kształtów i wymiarów zadaszeń drzwi i balkonów.

Zastosowania:

- nad drzwiami wejściowymi do budynków
- nad wejściem do klatek schodowych
- zadaszenia balkonów domów jednorodzinnych
- zadaszenie witryn sklepowych
- ochrona nad bankomatami
- ochrona wolnostojących aparatów telefonicznych

Zalety zadaszeń:

- wysokiej klasy materiały użyte do konstrukcji
- odporność na warunki atmosferyczne
- połączenie ze ścianą za pomocą profilu z uszczelką
- ekskluzywny wygląd podkreśla walory estetyczne wejścia do budynku
- łatwy i szybki montaż za pomocą kompletu akcesoriów znajdujących się w zestawie

Na daszki i ścianki udzielany jest 2-letni okres gwarancji.

Gwarancja

Materiały

Oferowane przez naszą firmę daszki nad drzwi wejściowe wykonane są z materiałów wysokiej jakości (profile aluminiowe malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej, wypełnienie z płyty komorowej z poliwęglanu, płyty litej z poliwęglanu lub płyty akrylowej). Dzięki zastosowaniu w/w materiałów oferowane zadaszenia są lekkie, trwałe i łatwe w montażu. Są to daszki przygotowane do samodzielnego montażu bez użycia dodatkowych podpór.

Montaż

Daszki Robelit przeznaczone są do samodzielnego montażu – wewnątrz opakowania znajduje się instrukcja montażu.

Konserwacja i czyszczenie

Myć delikatną, czystą gąbką lub szmatką bawełnianą, ciepłą wodą z rozpuszczonym łagodnym środkiem myjącym (np. płatki mydlane) nie zawierającym drobin, które mogłyby zarysować i zmatowić powierzchnię. Nie należy stosować chemikaliów zawierających rozpuszczalniki lub środki żrące. Należy regularnie usuwać zalegający śnieg i lód.


UWAGA!

Należy regularnie usuwać zalegający śnieg i lód.

Zadaszenie nie jest odporne na spadające z wysoka nawisy śniegu, bryły lodu, sople itp.

ŚCIANKI I DASZKI STANOWIĄ ODRĘBNĄ POZYCJĘ CENNIKOWĄ – dodatkowym elementem przystosowanym do systemowego połączenia z niektórymi rodzajami daszków jest ścianka boczna, wykonana z tych samych materiałów co daszek. Ścianka może być z dowolnej strony połączona z daszkiem.

Dostępność produktów

 – produkt na zamówienie, termin realizacji do uzgodnienia z BOK.
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie.

Zestaw do montażu daszków



Służy do montażu daszków na ścianie ocieplonej od zewnątrz

M80025	KOTWA MONTAŻOWA 250 MM - zestaw do docieplenia o grubości do 10 cm	Cena netto opak. 52,00
M80033	KOTWA MONTAŻOWA 330 MM - zestaw do docieplenia o grubości powyżej 10 cm	Cena netto opak. 58,00

- Tuleje dystansowe - rura aluminiowa $\varnothing 20 \times 1,5 \text{ mm}$
- Pręt gwintowany - pręt gwintowany stalowy 8.8 M8
- Śruby montażowe – kotwa rozporowa mosiężna M8
- Nakrętki – stalowa ocynk M8
- Podkładki systemowe – stalowa ocynk $\varnothing 10 \text{ mm}$

Daszki aluminiowe - klasyczne


Kolorystyka klasycznych daszków i ścianek aluminiowych z poliwęglanem komorowym:

- Daszki i ścianki dymne: profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor brązowy (RAL 8017), wypełnienie z płyty komorowej w kolorze dymnym (brąz)
- Daszki i ścianki przejrzyste: profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9016), wypełnienie z płyty komorowej w kolorze bezbarwnym
- Daszki i ścianki antracytowe: profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor antracytowy (RAL 7016), wypełnienie z płyty komorowej w kolorze mlecznym

Inne kolory profili na specjalne zamówienie wg palety RAL – dopłata do ceny podstawowej.

Daszek ARCO

Profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płyta komorowa z poliwęglanu o gr. 4,5mm
Uwaga: do daszków „ARCO” nie ma możliwości dołączenia ścianki bocznej.




Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
przejrzysty	M0843	150	90	25	336,00
dymny	M0853	150	90	25	336,00
antracyt	M2853	150	90	25	336,00

Daszek ARCO PRO

Daszek można stosować jako pojedyncze zadaszanie o wymiarze 108x80 cm lub dokładać do niego kolejne segmenty uzyskując zadaszanie o większej szerokości np jako zadaszanie tarasu, balkonu, bramy garażowej (łączenie dowolnej ilości podstawowych elementów z możliwością docinania ich, aby w sumie po połączeniu uzyskać pożądany wymiar).

- Daszek dymny: profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor brązowy (RAL 8017), wypełnienie z płyty komorowej o gr. 4,5 mm w kolorze dymnym
- Daszek antracytowy: profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor antracytowy (RAL 7016), wypełnienie z płyty komorowej o gr. 4,5 mm w kolorze bezbarwnym.


Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
brąz	M0865	108	80	28	204,00
antracyt	M0864	108	80	28	204,00



Daszek łukowy

Profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płytą komorową z poliwęglanu o gr. 4,5mm. Daszki o rozpiętości 200 i 250 cm przygotowywane są na specjalne zamówienie klienta.

Możliwość dołączenia ścianki bocznej z prawej, lewej lub obu stron daszka.




Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
przejrzysty	M0220	158	75	38	490,00
dymny	M0300	158	75	38	490,00
antracyt	M2300	158	75	38	490,00
przejrzysty	M0375	158	90	38	592,00
dymny	M0360	158	90	38	592,00
przejrzysty	M0470	200	75	48	952,00
dymny	M0350	200	75	48	952,00
przejrzysty	M0480	200	90	48	1143,00
dymny	M0401	200	90	48	1143,00
przejrzysty	M0440	250	75	60	1150,00
dymny	M0430	250	75	60	1150,00
przejrzysty	M0460	250	90	60	1380,00
dymny	M0450	250	90	60	1380,00

Daszek jednostronnie łukowy

Daszek jednostronnie łukowy najczęściej znajduje zastosowanie przy osłonie drzwi znajdujących się przy narożniku budynku. Profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płytą komorową z poliwęglanu o gr. 4,5mm.


Możliwość dołączenia ścianki bocznej z prawej, lewej lub obu stron daszka.



Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
przejrzysty	M0308	160	75	75	490,00
dymny	M0309	160	75	75	490,00

Daszek płaski


Profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płyta komorowa z poliwęglanu o gr. 4,5mm. Możliwość dołączenia ścianki bocznej z prawej, lewej lub obu stron daszka.



Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
przezroczysty	M0621	120	90	38	408,00
dymny	M0631	120	90	38	408,00
przezroczysty	M0641	160	90	38	460,00
dymny	M0651	160	90	38	460,00

Ścianki do daszków aluminiowych


Profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płyta komorowa z poliwęglanu o gr. 4,5mm.



Ścianki do daszków łukowych z poliwęglanu o głębokości 75 cm					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
przezroczysty	M0210	130	53	30	266,00
dymny	M0290	130	53	30	266,00
antracyt	M2290	130	53	30	266,00
przezroczysty	M0310	180	53	30	358,00
dymny	M0320	180	53	30	358,00
antracyt	M2320	180	53	30	358,00
Ścianki do daszków łukowych z poliwęglanu o głębokości 90 cm					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
przezroczysty	M0381	180	53	30	358,00
dymny	M0392	180	53	30	358,00
Ścianki do daszków płaskich z poliwęglanu					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
przezroczysty	M0661	180	53	30	358,00
dymny	M0672	180	53	30	358,00

Daszek EKO



Profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płyta komorowa z poliwęglanu o gr. 4,5mm
Uwaga: do daszków „EKO” nie ma możliwości dołączenia ścianki bocznej.




Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
przezroczysty	M0842	158	90	26	393,00
dymny	M0852	158	90	26	393,00
antracyt	M2852	158	90	26	393,00

Daszek EKO PRO

Daszek EKO PRO to wypełnienie z poliwęglanu komorowego o grubości 4.5 mm i aluminiowe profile.



Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
biały	M0866	160	75	28	425,00
brąz	M0867	160	75	28	425,00
antracyt	M0868	160	75	28	425,00



Daszki aluminiowe „Retro” z kutego aluminium

Kolorystyka daszków i ścianek aluminiowych „RETRO” z poliwęglanem komorowym:


- Daszki i ścianki dymne: profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor czarny (RAL 9005), wypełnienie z płyty komorowej w kolorze dymnym (brąz),
- Daszki i ścianki przejrzyste: profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9016), wypełnienie z płyty komorowej w kolorze bezbarwnym.

Inne kolory profili na specjalne zamówienie wg palety RAL – dopłata do ceny podstawowej.


Daszek łukowy „RETRO”

Profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płytą komorową z poliwęglanu o gr. 4,5 mm, ozdobne elementy z kutego aluminium.

Możliwość dołączenia ścianki bocznej z prawej, lewej lub obu stron daszka.




Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
przejrzysty	M1070	160	90	26	769,00
dymny	M1080	160	90	26	769,00



Daszek markizowy RETRO

Profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płyta komorowa z poliwęglanu o gr. 4,5mm, ozdobne elementy z kutego aluminium.


Uwaga: do daszków markizowych „RETRO” nie ma możliwości dołączenia ścianki bocznej.



Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
przejrzysty	M1090	160	90	25	589,00
dymny	M1100	160	90	25	589,00
przejrzysty	M1110	200	90	25	811,00
dymny	M1120	200	90	25	811,00

Ścianki do daszków „RETRO” z kutego aluminium

Profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płyta komorowa z poliwęglanu o gr. 4,5mm, ozdobne elementy z kutego aluminium



Ścianki do daszków łukowych „RETRO”					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
przejrzysty	M1220	180	53	30	458,00
dymny	M1230	180	53	30	458,00

Daszki balkonowe

Daszki balkonowe służą do ochrony płyty balkonowej przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.


Kolorystyka daszków balkonowych:

- Daszki brązowe: profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor brązowy (RAL 8017), wypełnienie z płyty komorowej w kolorze dymnym (brąz),
- Daszki białe: profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9016), wypełnienie z płyty komorowej w kolorze bezbarwnym.

Inne kolory profili na specjalne zamówienie wg palety RAL – dopłata do ceny podstawowej.



Zadaszenia montowane są za pomocą kotew do sufitowej płyty balkonowej. Możliwość docinania i łączenia daszków w celu osiągnięcia pożądanego wymiaru – daszki balkonowe mogą być montowane jako pojedynczy standardowy daszek o szerokości 100 lub 200 cm lub przy użyciu zestawu połączeniowego o szerokości jaka jest wymagana (łączenie dwóch lub kilku elementów daszków standardowych ze sobą, z możliwością ich docięcia).



	Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
☺	przezroczysty	M0770	100	57	17	316,00
☺	dymny	M0772	100	57	17	316,00
☺	przezroczysty	M0774	200	57	17	463,00
☺	dymny	M0776	200	27	17	463,00
☺	element łączeniowy biały	M0778	-	-	-	36,00
☺	element łączeniowy brązowy	M0780	-	-	-	36,00

ZADASZENIA O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI

Z uwagi na większe gabaryty, daszek płaski PLUS i ARCO-PLUS posiada wzmocnioną konstrukcję wsporczą (wzmocnione profile aluminiowe) oraz wypełnienie z płyty komorowej z poliwęglanu o grubości 8mm.


Kolorystyka daszków PLUS:

- Daszki brązowe: profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor brązowy (RAL 8017), wypełnienie z płyty komorowej w kolorze dymnym (brąz),
- Daszki białe: profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9016), wypełnienie z płyty komorowej w kolorze bezbarwnym.

Inne kolory profili na specjalne zamówienie wg palety RAL – dopłata do ceny podstawowej.

Daszek płaski „PLUS”


Profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płytą komorową z poliwęglanu o gr. 8mm.



Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
przejrzysty	M1140	210	105	37	1108,00
dymny	M1141	210	105	37	1108,00

Daszek markizowy „PLUS”

Profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płytą komorową z poliwęglanu o gr. 8mm.



Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
przejrzysty	M1130	210	105	37	1108,00
dymny	M1131	210	105	37	1108,00


SYSTEM MODUŁOWY

Markiza COPPOLINE

Markizę COPPOLINE można stosować jako pojedyncze zadaszenie o wymiarze 120x80 lub dokładać do niego kolejne segmenty uzyskując zadaszenie o większej szerokości np. jako zadaszenie tarasu, balkonu, bramy garażowej (łączenie dowolnej ilości podstawowych elementów z możliwością docinania ich, aby w sumie po połączeniu uzyskać pożądany wymiar).

- Konstrukcja - profile z PP zbrojonego włóknem szklanym: brązowe, czarne lub białe.
Wypełnienie - płyta z poliwęglanu komorowego gr. 5mm w kolorze bezbarwnym lub dymnym (brąz).
Płyta od czoła i od muru zakończona listwą aluminiową.
- Kolorystyka markiz:
MARKIZA BRĄZOWA: profile brązowe + płyta dymna
MARKIZA BIAŁA: profile białe + płyta bezbarwna
MARKIZA CZARNA: profile czarne + płyta dymna

Uwaga: do daszków COPPOLINE nie ma możliwości dołączenia ścianki bocznej.



Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
brąz	M1500	120	80	25	239,00
biały	M1501	120	80	25	239,00
czarny	M1502	120	80	25	239,00

DASZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ



Zadaszenia serii LIGHTLINE to nowoczesne wzornictwo połączone z wysoką jakością wykonania. System daszków LIGHTLINE charakteryzuje się lekkością formy dzięki zastosowaniu:

- smukłych wsporników ze stali nierdzewnej,
- lekkich profili aluminiowych (rynna i profil przyścienny),
- płyty z poliwęglanu litego lub akrylu o grubości 4 lub 6 mm w zależności od modelu daszka, a w niektórych zadaszeniach płyta z litego poliwęglanu grubości 3 mm, które zostały profesjonalnie połączone, aż do najdrobniejszego szczytów zarówno pod względem wizualnym jak i funkcjonalnym

Płyty akrylowe lub poliwęglanowe są tak samo jak części metalowe odporne na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie ultrafioletowe.

Kryta uszczelka gumowa w aluminiowym profilu łączącym daszek ze ścianą kieruje wodę opadową bezpośrednio do aluminiowej rynny odpływowej.

Za pomocą niewielkiej ilości uchwytów ten lekki zestaw montażowy instaluje się pewnie i bez wysiłku. Specjalne zaciski mocujące ze stali nierdzewnej zapewniają pewne umocowanie płyt ze szkła akrylowego.

Zadaszenia LIGHTLINE można uzupełnić o montaż ścianki bocznej, którą można zamocować po prawej lub lewej stronie daszka lub po obydwu jego stronach tworząc w ten sposób bardzo estetyczny wiatrołap.

Wypełnieniem większości zadaszeń jest płyta akrylowa lub z poliwęglanu litego występująca w czterech odmianach kolorystycznych:

- bezbarwny
- satyna biała
- satyna zielona
- satyna niebieska

Oferowane wymiary i kształty daszków serii Lightline ułatwiają dobranie odpowiedniego zadaszenia do architektury budynku oraz do szerokości drzwi jakie chcemy osłonic przed działaniem warunków atmosferycznych.

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU – INFORMACJE O KONSERWACJI

Stal nierdzewna: wszystkie elementy ze stali nierdzewnej wykonane są z V2A (304). Ich powierzchnia jest szlifowana drobnoziarniście (grubość ziarna 220).

Ważne informację: w określonych warunkach nierdzewna stal może ulec korozji, jeśli jej powierzchnia wystawiona jest na działanie czynników sprzyjających korozji:


- ekstremalnie wysoka wilgotność powietrza z zawartością soli (w pobliżu morza),
- szczególnie silne zanieczyszczenie powietrza w regionach przemysłowych lub w pobliżu ruchliwych ulic (kwaśne deszcze),
- kontakt z wodą chlorowaną (baseny pływackie),
- używanie narzędzi i środków pomocniczych, którymi wcześniej była obrabiana stal, styczność z chemią budowlaną,
- niebezpieczne mogą być również zawierające sól, woda do spryskiwaczy i pył cementowy, które z betonu elewacyjnego znajdującego się na fasadzie, parapetach – dostaną się (np. wraz z wodą deszczową) na elementy konstrukcji i osadzą się na ich powierzchni

Środki zaradcze/zapobieganie:


- czyszczenie może się odbywać poprzez zmywanie łagodnym środkiem do zmywania i czyszczenia, można również stosować środki czyszczące do stali nierdzewnej ogólnodostępne w handlu,
- powierzchnie ze stali nierdzewnej powinny być czyszczone w tym samym czasie co powierzchnia ze szkła.

Daszek LIGHTLINE PRO to wsporniki ze stali czarnej ocynkowanej malowane proszkowo na RAL7016. Profil przyścienny i rynna są z aluminium także malowanego proszkowo. Wypełnienie stanowi płyta mleczna z poliwęglanu komorowego o grubości 4,5 mm.

Uwaga: do daszków LIGHTLINE PRO jest możliwość dołączenia ścianki bocznej.




Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	Cena netto PLN/szt
antracyt	M160800	150	95	768,00



Ścianka LIGHTLINE PRO to stal czarna ocynkowana malowana proszkowo na RAL7016. Wypełnienie stanowi płyta mleczna z poliwęglanu komorowego o grubości 6,0 mm.

Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	Cena netto PLN/szt
antracyt	M160830	163	54	395,00








Zadaszenia LIGHTLINE typu L oraz XL są podstawową grupą daszków ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja: wsporniki ze stali nierdzewnej oraz aluminiowa rynna i profil przyścienny.

Wypełnienie: płyta z poliwęglanu litego lub akrylu o grubości 4mm w daszkach L oraz o grubości 6mm w daszkach XL występująca w czterech kolorach do wyboru (bezbarna, satyna biała, satyna niebieska i satyna zielona)



Kolory płyt akrylowych



LIGHTLINE L-150					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
bezbarna	M170900	150	95	16	1274,00
satyna biała	M170901	150	95	16	1344,00
satyna niebieska	M170902	150	95	16	1386,00
satyna zielona	M170903	150	95	16	1386,00

LIGHTLINE L-190					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
bezbarna	M170910	190	95	16	1733,00
satyna biała	M170911	190	95	16	1804,00
satyna niebieska	M170912	190	95	16	1838,00
satyna zielona	M170913	190	95	16	1838,00

LIGHTLINE L-270					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
bezbarna	M170920	270	95	16	2286,00
satyna biała	M170921	270	95	16	2382,00
satyna niebieska	M170922	270	95	16	2439,00
satyna zielona	M170923	270	95	16	2439,00

LIGHTLINE XL-205					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
bezbarna	M170940	205	142	25	3418,00
satyna biała	M170941	205	142	25	3587,00
satyna niebieska	M170942	205	142	25	3693,00
satyna zielona	M170943	205	142	25	3693,00





Daszek LIGHTLINE modułowy L oraz modułowy XL

Zadaszenie modułowe L i XL jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów na zadaszenia dłuższe mogące osłonić dłuższe witryny sklepowe czy wjazdy do garaży. System łączeniowy modułów zapewnia stabilne, trwałe połączenie. Przy pomocy ww. modułów daszków możliwe jest konstruowanie zadaszeń o nieskończonej długości – do konstrukcji takich zadaszeń konieczne jest użycie modułu bazowego i wielokrotności modułów przedłużeniowych.

Konstrukcja: wsporniki ze stali nierdzewnej oraz aluminiowa rynna i profil przyścienny. Wypełnienie: płyta z poliwęglanu litego lub akrylu o grubości 4 mm w daszkach L oraz o grubości 6 mm w daszkach XL występująca w czterech kolorach do wyboru (bezbarwna satyna biała, satyna niebieska i satyna zielona).

Moduł bazowy można zastosować jako samodzielne zadaszenie. Moduł przedłużeniowy nie można zastosować jako samodzielne zadaszenie.

Kolory płyt akrylowych



MODUŁ BAZOWY L					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
bezbarwny	M170540	191,6	95	16	1852,00
satyna biała	M170542	191,6	95	16	1962,00
satyna niebieska	M170544	191,6	95	16	2026,00
satyna zielona	M170546	191,6	95	16	2026,00
MODUŁ BAZOWY XL					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
bezbarwny	M172000	287,4	142	25	4802,00
satyna biała	M172010	287,4	142	25	4977,00
satyna niebieska	M172020	287,4	142	25	5334,00
satyna zielona	M172030	287,4	142	25	5334,00
MODUŁ PRZEDŁUŻENIOWY L					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
bezbarwny	M170541	81,6	95	16	896,00
satyna biała	M170543	81,6	95	16	952,00
satyna niebieska	M170545	81,6	95	16	984,00
satyna zielona	M170547	81,6	95	16	984,00
MODUŁ PRZEDŁUŻENIOWY XL					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
bezbarwny	M172001	121,8	142	25	2202,00
satyna biała	M172011	121,8	142	25	2215,00
satyna niebieska	M172021	121,8	142	25	2414,00
satyna zielona	M172031	121,8	142	25	2414,00

Konstrukcja: wsporniki ze stali nierdzewnej oraz aluminiowa rynna i profil przyścienny.


Wypełnienie: płyta z poliwęglanu litego lub akrylu o grubości 4mm występująca w czterech kolorach do wyboru (bezbarwna, satyna biała, satyna niebieska i satyna zielona).



Kolory płyt akrylowych



bezbarwny




satyna biała



satyna niebieska



satyna zielona




Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
bezbarwny	M170664	148	91	13	3180,00
satyna biała	M170665	148	91	13	3339,00
satyna niebieska	M170666	148	91	13	3339,00
satyna zielona	M170667	148	91	13	3339,00

Daszki LIGHTLINE L półkoliste mogą być produkowane również o szerokości A = 190 cm oraz A = 248 cm.



Ścianki do daszków LIGHTLINE L i XL


Zadaszenia z serii LIGHTLINE L i XL można doposażyć w ściankę boczną, którą można umiejscowić po prawej lub lewej stronie daszka lub po obydwu jego stronach tworząc w ten sposób bardzo estetyczny wiatrołap.



Kolory płyt akrylowych



bezbarwny



satyna biała



satyna niebieska



satyna zielona


ŚCIANKI DO DASZKÓW LIGHTLINE L					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
bezbarny	M170930	167	62	32	896,00
satyna biała	M170931	167	62	32	952,00
satyna niebieska	M170932	167	62	32	984,00
satyna zielona	M170933	167	62	32	984,00
ŚCIANKI DO DASZKÓW LIGHTLINE XL					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
bezbarny	M170945	167	85	55	1088,00
satyna biała	M170946	167	85	55	1202,00
satyna niebieska	M170947	167	85	55	1202,00
satyna zielona	M170948	167	85	55	1202,00

Daszek EASY-TOP

Daszek EASY-TOP posiada wypełnienie z poliwęglanu litego, bezbarwnego o grubości 3 mm.

Zagięcie płyty z przodu stanowi rynną odprowadzającą wodę a z tyłu zabezpieczenie przed zaciekaniami wody po ścianie budynku. Wsporniki wykonane ze stali nierdzewnej.

Uwaga: do daszków EASY-TOP nie ma ścianki bocznej.




Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
bezbarny	M170640	140	90	16	813,00

Daszek PICO-TOP

Daszek PICO-TOP posiada wypełnienie z poliwęglanu litego, bezbarwnego o grubości 3mm.

Zagięcia płyty z przodu stanowi rynną odprowadzającą wodę a z tyłu zabezpieczenie przed zaciekaniem wody po ścianie budynku. Dwa wsporniki wykonane zostały ze stali ocynkowanej dającej możliwość pomalowania wsporników na dowolny kolor (farbą przeznaczoną do malowania stali ocynkowanej).

Uwaga: do daszków PICO-TOP nie ma ścianki bocznej.




Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
bezbarwny	M170650	140	90	16	531,00
bezbarwny	M170651	180	90	16	783,00

Daszek EXCLUSIV-LINE

Daszek EXCLUSIV-LINE posiada wypełnienie z poliwęglanu litego, bezbarwnego o grubości 3mm. Wsporniki wykonane zostały w podstawowej opcji ze stali ocynkowanej. Istnieje możliwość zamówienia wsporników malowanych w kolorze białym.

Płyta przy ścianie jest odpowiednio profilowana aby tworzyć zabezpieczenie dla zaciekania wody po ścianie budynku. Dopełnienie całości stanowi aluminiowa rynna na froncie zadaszzenia odprowadzająca wodę na prawą i lewą stronę daszka.

Uwaga: do daszków EXCLUSIV-LINE nie ma ścianki bocznej.



WSPORNIKI ZE STALI OCYNKOWANEJ					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
bezbarwny	M170643	140	90	16	821,00
bezbarwny	M170644	180	90	16	1085,00
NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE: WSPORNIKI ZE STALI MALOWANE PROSZKOWO NA BIAŁO					
Kolor	Indeks	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Cena netto PLN/szt
bezbarwny	M170641	140	90	16	821,00
bezbarwny	M170642	180	90	16	1085,00